

АКТ
готовности организации отдыха и оздоровления детей,
расположенной на территории Республики Коми
от «27» мая 2024 года

I. Сведения об организации отдыха и оздоровления детей

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №1» г. Микунь

(полное наименование организации)

Управление образования администрации МР «Усть-Вымский»

(учредитель организации)

169060, Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Пионерская 31

(фактический адрес организации)

Ветошкина Ольга Юрьевна, 8 (82134) 31042

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь

(наименование организации, издавшей приказ)

от «19 » апреля 2024 г. № 101/2 в период с «03» по «24 » июня 2024 г.

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Директор - Ветошкина Ольга Юрьевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Сугорова М.О., начальник лагеря

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Заместитель директора по АХЧ Селезнева А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора по УВР Бакурина Н. Л.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора по УВР Вахрушева Л.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь

(полное наименование организации)

(далее - организация).

II. Основные результаты проверки

1. Наличие разрешительных документов территориального отдела Роспотребнадзора и МЧС России	
2. Наличие договоров страхования от несчастных случаев детей при направлении в детские оздоровительные организации	в наличии
3. Программное обеспечение (наличие заключения регионального/муниципального экспертного совета)	-
4. Сроки проведения смен:	03.06.2024- 24.06.2024
- количество детей, для которых организован дневной сон	0
- количество спальных помещений (корпусов)	0
- количество мест в спальных корпусах	0
5. Укомплектованность штата	
- педагогов-воспитателей	6
- инструкторов по физической культуре	нет
- административно-хозяйственного и обслуживающего персонала	
- персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники)	
- мед. персонала	1
5.1. Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации (%)	100
5.2. Наличие справок об отсутствии судимости (%)	100
6. Организация медицинского обслуживания	
- наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности	в наличии
- обеспеченность оборудованием	имеется
- обеспеченность мебелью	100%
- обеспеченность лекарственными средствами	100%
- наличие санитарно-эпидемиологического заключения	
- санитарно-техническое состояние медицинского помещения	
- режим работы медицинского персонала	8.00-14.30
7. Организация питания	
- число мест в обеденном зале	
- обеспеченность мебелью	100%
- наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам	в наличии
- наличие резервных источников горячего водоснабжения	в наличии
- обеспеченность и достаточность инвентарем, оборудованием, посудой	100%
- наличие, исправность и достаточность холодильного и технологического оборудования:	в наличии, в исправном состоянии
- соблюдение принципа поточности	Соблюдается (график)
- условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих,	соблюдаются

овошей)	
- наличие договоров на поставку продуктов питания (дата заключения, номер, наименование организации)	в наличии
7.1. Меню	в наличии
7.2. Питьевой режим (форма организации)	
8. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации	100%
9. Проведение акарицидной обработки (указать №, дату договора и обработанную площадь)	
10. Состояние противопожарной безопасности	
- назначено лицо ответственное за пожарную безопасность на объекте	
- утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте (в соответствии с правилами противопожарного режима)	в наличии, утверждена
- наличие на объекте утвержденной инструкции о порядке действия персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта	
- лицо, ответственное за пожарную безопасность, обучено мерам пожарной безопасности	
- наличие журнала проведения инструктажей по пожарной безопасности	в наличии
- наличие журнала проведения практических тренировок по эвакуации	в наличии
- наличие планов эвакуации людей при пожаре	в наличии
- наличие на объекте технической документации на системы противопожарной защиты	в наличии
- наличие инструкций о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время (для объектов с ночным пребыванием)	
- наличие и исправность огнетушителей	в наличии. В рабочем состоянии
- дублирование сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны осуществляется без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	имеется
- наличие заключенного договора на техническое обслуживание систем пожарной автоматики	имеется
- запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	в наличии
- проведена очистка территории от сухой травы, мусора	проводится постоянно
- обновлены противопожарные минерализованные полосы	
- наличие неисполненных предписаний ГПН ¹ (количество, реквизиты, характер нарушений)	
- разработан и утвержден паспорт организации отдыха и оздоровления детей, подверженной угрозе лесных пожаров	

¹ На основании пп «б» пункта 5 раздела I Протокола заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 24.03.2023 № 1 к детской летней оздоровительной кампании не допускаются организации, имеющие неисполненные в установленный срок предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, а также не заключившие договоры на техническое обслуживание систем противопожарной защиты и не обеспечившие проведение их испытаний на работоспособность


(указать реквизиты)	
11. Состояние антитеррористической защищенности:	
- наличие паспорта безопасности объекта (территории)	
- назначено должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий)	
- обеспечен пропускной и внутриобъектовый режимы и осуществляется контроль за их функционированием	
- обеспеченность целостного ограждения по периметру	ограждение установлено
- наличие на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий в случае ЧС, номера телефонов экстренных и спасательных служб	в наличии
- проведена проверка функционирования номеров вызова экстренных оперативных служб фиксированных (стационарных) телефонов связи и подвижных (сотовых) телефонов связи	проведено
- наличие и работоспособность системы экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации	разработана
- наличие и работоспособность охранной сигнализации	Установлена тревожная кнопка с выходом на пульт полиции
- обеспеченность физической охраной (ЧОП/штатный сотрудник)	
11.1. Система видеонаблюдения	
- количество камер (наружных/внутренних)	
- работоспособность системы видеонаблюдения	
- архивирование и хранение данных видеозаписей	
- наличие заключенного договора на обслуживание системы видеонаблюдения (реквизиты)	
12. Обеспечение занятиями физкультурой и спортом (перечень, количество, наличие акта испытания оборудования)	Пришкольный стадион
13. Организация купания (наличие санитарно-эпидемиологического заключения на пляж)	нет
14. Организация перевозок	нет

III. Заключение комиссии²:
МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь подготовлена к летней оздоровительной кампании 2024 года

IV. Предложения и рекомендации

Подписи:

Председатель комиссии

 Ф.И.О.

Члены комиссии

<i>Ю.И.И.</i>	<i>Балдромов Н.М.</i>	Ф.И.О.
<i>В.И.И.</i>	<i>Селезнева А.А.</i>	Ф.И.О.
<i>М.В.</i>	<i>Варшанова Л.Н.</i>	Ф.И.О.
<i>С.И.И.</i>	<i>Сидорова М.О.</i>	Ф.И.О.
		Ф.И.О.

На основании пп «б» пункта 5 раздела I Протокола заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 24.03.2023 № 1 к детской летней оздоровительной кампании не допускаются организации, имеющие неисполненные в установленный срок предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, а также не заключившие договоры на техническое обслуживание систем противопожарной защиты и не обеспечившие проведение их испытаний на работоспособность.

АКТ
готовности организации отдыха и оздоровления детей,
расположенной на территории Республики Коми
от «27» мая 2024 года

I. Сведения об организации отдыха и оздоровления детей

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №1» г. Микунь

(полное наименование организации)

Управление образования администрации МР «Усть-Вымский»

(учредитель организации)

169060, Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Пионерская 31

(фактический адрес организации)

Ветошкина Ольга Юрьевна, 8 (82134) 31042

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь

(наименование организации, издавшей приказ)

от «19 » апреля 2024 г. № 101/1 в период с «24» июня по «12 » июля 2024 г.

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Директор -Ветошкина Ольга Юрьевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Туркина И.А., начальник лагеря

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Заместитель директора по АХЧ Селезнева А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора по УВР Бакурина Н. Л.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора по УВР Вахрушева Л.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь

(полное наименование организации)

(далее - организация).

II. Основные результаты проверки

1. Наличие разрешительных документов территориального отдела Роспотребнадзора и МЧС России

2. Наличие договоров страхования от несчастных случаев детей при направлении в детские оздоровительные организации	в наличии
3. Программное обеспечение (наличие заключения регионального/муниципального экспертного совета)	-
4. Сроки проведения смен:	24.06.2024- 12.07.2024
- количество детей, для которых организован дневной сон	0
- количество спальных помещений (корпусов)	0
- количество мест в спальных корпусах	0
5. Укомплектованность штата	1
- педагогов-воспитателей	нет
- инструкторов по физической культуре	
- административно-хозяйственного и обслуживающего персонала	
- персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники)	
- мед. персонала	1
5.1. Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации (%)	100
5.2. Наличие справок об отсутствии судимости (%)	100
6. Организация медицинского обслуживания	в наличии
- наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности	имеется
- обеспеченность оборудованием	100%
- обеспеченность мебелью	100%
- обеспеченность лекарственными средствами	
- наличие санитарно-эпидемиологического заключения	
- санитарно-техническое состояние медицинского помещения	
- режим работы медицинского персонала	8.00-14.30
7. Организация питания	
- число мест в обеденном зале	100%
- обеспеченность мебелью	в наличии
- наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам	в наличии
- наличие резервных источников горячего водоснабжения	100%
- обеспеченность и достаточность инвентарем, оборудованием, посудой	
- наличие, исправность и достаточность холодильного и технологического оборудования:	в наличии, в исправном состоянии
- соблюдение принципа поточности	Соблюдается (график)
- условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих,	соблюдаются

(указать реквизиты)	
11. Состояние антитеррористической защищенности:	
- наличие паспорта безопасности объекта (территории)	
- назначено должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий)	
- обеспечен пропускной и внутриобъектовый режимы и осуществляется контроль за их функционированием	
- обеспеченность целостного ограждения по периметру	ограждение установлено
- наличие на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий в случае ЧС, номера телефонов экстренных и спасательных служб	в наличии
- проведена проверка функционирования номеров вызова экстренных оперативных служб фиксированных (стационарных) телефонов связи и подвижных (сотовых) телефонов связи	проведено
- наличие и работоспособность системы экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации	разработана
- наличие и работоспособность охранной сигнализации	Установлена тревожная кнопка с выходом на пульт полиции
- обеспеченность физической охраной (ЧОП/штатный сотрудник)	
11.1. Система видеонаблюдения	
- количество камер (наружных/внутренних)	
- работоспособность системы видеонаблюдения	
- архивирование и хранение данных видеозаписей	
- наличие заключенного договора на обслуживание системы видеонаблюдения (реквизиты)	
12. Обеспечение занятиями физкультурой и спортом (перечень, количество, наличие акта испытания оборудования)	Пришкольный стадион
13. Организация купания (наличие санитарно-эпидемиологического заключения на пляж)	нет
14. Организация перевозок	нет


III. Заключение комиссии²:

МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь подготовлена к летней оздоровительной кампании 2024 года

IV. Предложения и рекомендации

Подписи:

Председатель комиссии

 Ф.И.О.

овощей)	
- наличие договоров на поставку продуктов питания (дата заключения, номер, наименование организации)	в наличии
7.1. Меню	в наличии
7.2. Питьевой режим (форма организации)	
8. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации	100%
9. Проведение акарицидной обработки (указать №, дату договора и обработанную площадь)	
10. Состояние противопожарной безопасности	
- назначено лицо ответственное за пожарную безопасность на объекте	
- утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте (в соответствии с правилами противопожарного режима)	в наличии, утверждена
- наличие на объекте утвержденной инструкции о порядке действия персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта	
- лицо, ответственное за пожарную безопасность, обучено мерам пожарной безопасности	
- наличие журнала проведения инструктажей по пожарной безопасности	в наличии
- наличие журнала проведения практических тренировок по эвакуации	в наличии
- наличие планов эвакуации людей при пожаре	в наличии
- наличие на объекте технической документации на системы противопожарной защиты	в наличии
- наличие инструкций о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время (для объектов с ночным пребыванием)	
- наличие и исправность огнетушителей	в наличии. В рабочем состоянии
- дублирование сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны осуществляется без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	имеется
- наличие заключенного договора на техническое обслуживание систем пожарной автоматики	имеется
- запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	в наличии
- проведена очистка территории от сухой травы, мусора	проводится постоянно
- обновлены противопожарные минерализованные полосы	
- наличие неисполненных предписаний ГПН ¹ (количество, реквизиты, характер нарушений)	
- разработан и утвержден паспорт организации отдыха и оздоровления детей, подверженной угрозе лесных пожаров	

¹ На основании пп «б» пункта 5 раздела 1 Протокола заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 24.03.2023 № 1 к детской летней оздоровительной кампании не допускаются организации, имеющие неисполненные в установленный срок предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, а также не заключившие договоры на техническое обслуживание систем противопожарной защиты и не обеспечившие проведение их испытаний на работоспособность

Члены комиссии

Иванов / Бакурина Н.А.
Туркина / (Туркина И.А.)
Селезнев А.А.
Иванова Л.Н.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

На основании пп «б» пункта 5 раздела I Протокола заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 24.03.2023 № 1 к детской летней оздоровительной кампании не допускаются организации, имеющие неисполненные в установленный срок предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, а также не заключившие договоры на техническое обслуживание систем противопожарной защиты и не обеспечившие проведение их испытаний на работоспособность.