

АКТ
готовности организации лагеря труда и отдыха,
расположенного на территории Республики Коми
от «20» мая 2025 года

I. Сведения об организации лагеря труда и отдыха

Лагерь труда и отдыха на базе МБОУ «СОШ №1» г.Микунь
(полное наименование организации)
Управление образования администрации МР «Усть-Вымский»
(учредитель организации)
Республика Коми, Усть-Вымский район, г.Микунь, ул.Пионерская, д.31
(фактический адрес организации)
Ветошкина Ольга Юрьевна, 8(82143) 31-0-42
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом МБОУ «СОШ №1» г.Микунь
(наименование организации, издавшей приказ)
от «15» мая 2025 г. № 97 в период с «02» по «22» июня 2025 г.
Комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Директор МБОУ «СОШ №1» г.Микунь Ветошкина О.Ю.;

Секретарь комиссии:
Секретарь Зюзькова С.А.;

Члены комиссии:
Зам.директора по АХЧ Селезнёва А.А.;
Зам.директора по ВР Дмитриева О.В.;
Зам.директора по УВР Вахрушева Л.Н.;
Зам.директора по УВР Бакурина Н.Л.;

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Микунь

II. Основные результаты проверки

1. Наличие разрешительных документов территориального отдела Роспотребнадзора и МЧС России	Имеется
2. Наличие договоров страхования от несчастных случаев детей при направлении в детские оздоровительные организации	Имеется
3. Программное обеспечение (наличие заключения регионального/муниципального экспертного совета)	Имеется
4. Сроки проведения смен:	С 02.06.2025 по 22.06.2025

- количество детей, для которых организован дневной сон	Нет
- количество спальных помещений (корпусов)	Нет
- количество мест в спальных корпусах	Нет
5. Укомплектованность штата	7
- педагогов-воспитателей	0
- инструкторов по физической культуре	0
- административно-хозяйственного и обслуживающего персонала	1
- персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники)	5
- мед. персонала	1
5.1. Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации (%)	100%
5.2. Наличие справок об отсутствии судимости (%)	100%
6. Организация медицинского обслуживания	
- наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности	Лицензия ГБУЗ «Усть-Вымская центральная районная больница» №ЛО-11-01-002281 от 11.11..2019 г. (бессрочно). Договор между МБОУ «СОШ №1» г.Микунь и ГБУЗ «Усть-Вымская ЦРБ» № 3-Л/2025 от 11.04.2025г.
- обеспеченность оборудованием	Обеспечен
- обеспеченность мебелью	Обеспечен
- обеспеченность лекарственными средствами	Обеспечен
- наличие санитарно-эпидемиологического заключения	№ 11.РЦ.09.000.М.000125.10.25 от 23.04.2025г.
- санитарно-техническое состояние медицинского помещения	соответствует
- режим работы медицинского персонала	8.00-14.30
7. Организация питания	
- число мест в обеденном зале	200
- обеспеченность мебелью	Обеспечен
- наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам	Имеется подводка горячей и холодной воды ко всем моющим ваннам, раковинам
- наличие резервных источников горячего водоснабжения	3
- обеспеченность и достаточность инвентарем, оборудованием, посудой	Обеспечен
- наличие, исправность и достаточность холодильного и технологического оборудования:	Обеспечен олл.оборудованием – 4 шт., мороз.оборудованием – 4 шт.

- соблюдение принципа поточности	Соответствует требованиям САНПИН
- условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей)	Соответствует требованиям САНПИН
- наличие договоров на поставку продуктов питания (дата заключения, номер, наименование организации)	Имеются
7.1. Меню	Прилагается
7.2. Питьевой режим (форма организации)	Покупная вода в бутылках
8. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации	Системы водоснабжения и канализации в исправном состоянии, аварийных ситуаций не было
9. Проведение акарицидной обработки (указать №, дату договора и обработанную площадь)	Договор МБОУ «СОШ №1» г.Микунь с ООО «ДЕЗКОМИ» № 403-А от 21.04.2025 г. по выполнению работ по акарицидной обработке, площадь обработки 600м ²
10. Состояние противопожарной безопасности	
- назначено лицо ответственное за пожарную безопасность на объекте	Селезнёва А.А., заместитель директора по АХР
- утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте <i>(в соответствии с правилами противопожарного режима)</i>	Имеется
- наличие на объекте утвержденной инструкции о порядке действия персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта	Имеется
- лицо, ответственное за пожарную безопасность, обучению по мерам пожарной безопасности	Ермак Н.Х., учитель ОБЗР
- наличие журнала проведения инструктажей по пожарной безопасности	Имеется
- наличие журнала проведения практических тренировок по эвакуации	Имеется
- наличие планов эвакуации людей при пожаре	Имеется
- наличие на объекте технической документации на системы противопожарной защиты	Имеется
- наличие инструкций о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время (для объектов с ночным пребыванием)	Имеется

- наличие и исправность огнетушителей	В исправном состоянии (ОП-3)
- дублирование сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны осуществляется без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	Прибор приема контрольной «Рокот», 2 шт.
- наличие заключенного договора на техническое обслуживание систем пожарной автоматики	Имеется
- запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Имеется
- проведена очистка территории от сухой травы, мусора	Проведена
- обновлены противопожарные минерализованные полосы	Да
- наличие неисполненных предписаний ГПН (количество, реквизиты, характер нарушений)	Нет
- разработан и утвержден паспорт организации отдыха и оздоровления детей, подверженной угрозе лесных пожаров (указать реквизиты)	Нет

11. Состояние антитеррористической защищенности:

- наличие паспорта безопасности объекта (территории)	Имеется паспорт безопасности объекта от 25.09.2024г.
- назначено должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий)	Ермак Н.Х.
- обеспечен пропускной и внутриобъектовый режимы и осуществляется контроля за их функционированием	Обеспечен
- обеспеченность целостного ограждения по периметру	Обеспечен
- наличие на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий в случае ЧС, номера телефонов экстренных и спасательных служб	В наличии
- проведена проверка функционирования номеров вызова экстренных оперативных служб фиксированных (стационарных) телефонов связи и подвижных (сотовых) телефонов связи	Проведена
- наличие и работоспособность системы экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной	В рабочем состоянии

ситуации	
- наличие и работоспособность охранной сигнализации	В рабочем состоянии
- обеспеченность физической охраной (ЧОП/штатный сотрудник)	4 сотрудника
11.1. Система видеонаблюдения	
- количество камер (наружных/внутренних)	8 (2 внутр., 6 наруж.)
- работоспособность системы видеонаблюдения	Работает
- архивирование и хранение данных видеозаписей	90 дней
- наличие заключенного договора на обслуживание системы видеонаблюдения (реквизиты)	Договор №394 от 01.01.2025 г. На техническое обслуживание системы видеонаблюдения
12. Обеспечение занятиями физкультурой и спортом (перечень, количество, наличие акта испытания оборудования)	Имеется спортивный зал S 306 м ² , спортивная площадка 150 м ² , стадион 4500м ²
13. Организация купания (наличие санитарно-эпидемиологического заключения на пляж)	Запрещено
14. Организация перевозок	Нет

III. Заключение комиссии:

Лагерь труда и отдыха на базе МБОУ «СОШ №1» г.Микунь готов к функционированию с 02 июня 2025 года по 22 июня 2025 года.

IV. Предложения и рекомендации

Подписи

Председатель комиссии Ветошкина О.Ю.

Члены комиссии

Селезнёва А.А.

Дмитриева О.В.

Бакурина Н.Л.

Вахрушева Л.Н.



[Handwritten signatures of the commission members: O.Yu. Vetoskina, A.A. Selezneva, O.V. Dmitriyeva, N.L. Bakurina, and L.N. Vakhrushina]